

Pucka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Pucku jako zarządca budynków komunalnych, zwraca się z prośbą o **złożenie oferty na wymianę stolarki okiennej** w latach 2021 – 2022 w administrowanych budynkach na terenie Miasta Puck.

W złożonej ofercie prosimy uwzględnić:

Zakres prac:

wymiana istniejącej stolarki okiennej wraz z pomiarem, demontażem i montażem nowej stolarki okiennej PVC w kolorze białym; obróbki tynkarskie wewnętrzne i zewnętrzne zatarte na gładko; wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; utylizacja zdemontowanej stolarki; zabezpieczenie podłóg, posadzek w trakcie wykonywania prac (skutecznie); malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą elewacyjną (dwa razy) w kolorze białym lub dostosować do koloru ścian; umycie ościeżnic, ościeży i szyb po montażu okien celem odbioru.

Parametry stolarki okiennej:

- profil min. 81mm, min. 6-komorowy,
- mikrowentylacja,
- współczynnik przenikania okna  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$  – udokumentowany,
- układ trzech uszczelk (zewnętrznej, środkowej i wewnętrznej),
- rdzeń profilu w kolorze ścianki zewnętrznej,
- ścianki zewnętrzne profilu – grubość 3mm,
- wzmocnienie ramy – stal zamknięta, min. 30x30mm, grubość min. 1,5mm, stal skrzydła min. 1,7mm.

Nawiewnik ciśnieniowy:

Nawiewnik powinien być umieszczony w górnej części okna, w przyldze okiennej z dyszą kierującą strumień napływającego powietrza pod sufit. Okapnik montować w ościeżnicy, także w przyldze okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta i kartą techniczną nawiewnika. Montaż za pomocą frezarki prostej (nie wiertarką), otwory montażowe podłużne, z mostkiem, zgodnie z wytycznymi producentów okien i nawiewników. Część konstrukcyjna okna, czyli wzmocnienia, okucia, szyby i uszczelki nie naruszone. Nawiewnik z automatyczną blokadą nadmiernego napływu powietrza.

Dodatkowe wymagania:

zawiasy, zaczepy powinny być przykręcone do stali, a nie do PVC, okna powinny posiadać aprobatę ITB, Certyfikat Zgodności producenta okien na gotowy wyrób i Atest Higieniczny.

Dokumenty wymagane od oferentów:

- wycena okien, koszt  $1 \text{ m}^2/\text{zł}$  brutto okna wraz z demontażem i montażem, obróbką i parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi (przewidywany zakres wymiany okien: ca  $50 \text{ m}^2/\text{rok}$ ),
- koszt nawiewnika ciśnieniowego wraz z montażem o przepustowości do  $30 \text{ m}^3$ ,
- proponowany okres gwarancji na wykonane roboty.

W przypadku jakichkolwiek pytań, informacji udziela Aleksander Dolewski tel.508 366 941.

Ofertę wyrażoną w cenie netto i brutto w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na wymianę stolarki okiennej” prosimy złożyć w Sekretariacie Spółki (Błądzikowo, ul. Pucka 24) lub przesać na adres Spółki **do dnia 16.12.2020 roku do godziny 13.00** (Błądzikowo, ul. Pucka 24).

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

- 1) Cena – 80%
- 2) Okres gwarancji – 20%

Ad 1. Liczba punktów (maksymalnie – 80 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona wg wzoru:

$W_x = (C_{min} / C_x) \times 80$ , gdzie:

$W_x$  - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę,

$C_{min}$  - najniższa cena brutto zaoferowana w ważnych ofertach,

$C_x$  - cena brutto oferty ocenianej

Ad.2. Liczba punktów (maksymalnie – 20 pkt.), którą można uzyskać w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona w następujący sposób:

36 miesiące gwarancji – 0 pkt.

48 miesięcy gwarancji – 10 pkt.

60 miesięcy gwarancji – 20 pkt.

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach.

Z poważaniem

**KOORDYNATOR**  
ds. Gospodarki Nieruchomościami

*Jarosław Lis*